


小型・軽量パドル

Pocke Paddle mini23




Ver1.0 2023/02/17 by *PockeTech*

【主な特徴・仕様】（組立済バージョン）

- ・ 2022 年版の改良版です。
(パドル軸ガタの更なる改善、デザイン性の改善)
- ・ 基板と真鍮スペーサーに 3D プリント構造を組合せたシンプル構造。
- ・ 反発素材には強力磁石を使用。
- ・ 左右独立した隙間調整機能付き。
- ・ 右打ち、左打ちに対応した接続選択にスイッチを搭載。
- ・ パドル形状は打ち易さ、デザイン性を向上。
- ・ リグ等にしっかり固定できる強力マグネットベースも装備。

(マグネットベースは取り外し可能：組立済品は分割して送付)

製作難易度ランク：★☆☆☆☆（組立済品）





【マグネットベースの取付方】

マグネットベースは送付梱包の厚さの関係で取り外してあります。

通常の使用では、同梱の長い方のネジを使って取付けます。

マグネットベースを取り付けない場合は、元の短い方のネジを使用します。


(注意！：この時内外ネジで締め付けると破損する可能性があります)



【調整方法】

調整には、2種類の六角レンチが必要となります。

調整する場合は以下の手順で行います。



* 軸ガタの調整

組立済品は、あらかじめ調整されていますが、マグネットベースの固定ネジの締め具合で調整ポイントが変化します。

調整は底面にあるネジで行います。

調整はクリチカルです。

パドル部のガタがなくなるちょっと前が調整ポイントとなります。


締めすぎると、パドルが動かなくなります。

緩すぎると、パドルのガタが大きくなります。

調整ポイントは、マグネットベースの止めネジの締め方によって変化するので、最初にマグネットベースの固定ネジを締めてから調整を行います。

また、左右のネジの調整で反対側（右の調整で左側）、またその逆）の調整ポイントが変化します。左右交互に回して最適点に調整します。

* パドル隙間の調整



パドル横のセットスクリュー
(イモネジ) で調整します。


ある程度の隙間調整ができれば、

ナットを締めて固定します。

ナットが緩んだ状態では、しっかりしたキータッチは得られませんし、使用することにより隙間が変化します。

マグネットベースの固定ネジの締め方、パドルの軸ガタ調整、パドルの隙間調整は互いに影響します。

マグネット固定ネジを取付けた後、このネジは回さずに、**軸ガタ、隙間調整を交互に行って最適ポイント**を見つけてください。



* パドルの左右入替

パドル後部にある SW をスライドさせることにより左右のパドルを入れ替えることができます。

【頒布品 Q&A】

頒布品の組み立て方などに関する質問や、追加情報などは、下記メールアドレスで受け付けます。

また、受け付けた質問や情報は、内容によっては下記サイトで公開させていただく場合があります。

Mail: ja6irk@pocke.tech

URL: <http://pocke.tech/頒布品/>

頒布品 取扱説明書は、上記サイトからカラー版をダウンロードできます。

【ポリシー】

1. このキット（キットを組み立てたものを含む）は、ものを作り上げることを安価で、気楽に楽しんでもらう事を目的として作られたものです。
2. このキットは、素人が設計したものであり、メーカー製のような、性能、機能、品質を保証するものではありません。
3. このキットを製作、また使用して発生したあらゆる影響を排除する保証はできません。
4. このキットを使用において、指定された電源以外の使用、改造使用、また、通常想定される一般的な使用以外での使用方法による故障、また接続された機器の故障等について一切の保証はできません。
5. このキットで設計された回路図、プログラム、その他資料などの許可のない複製、再頒布は禁止しています。また、商業的販売も禁止し、目的としておりません。

【頒布品 Q&A】

頒布品のに関する質問や、追加情報などは、下記メールアドレスで受付けます。

また、受付けた質問や情報は、下記サイトで公開させていただきます。

[Mail;hanpu@pocke.tech](mailto:hanpu@pocke.tech)

URL : <http://pocke.tech/sell>

本 PDF、最新情報も、上記 URL にて公開しています。

※ 自作を楽しみ、自作機での運用を存分に満喫してください。

